

“Síndrome de Asperger enfermedad en las mujeres una realidad en México”

Clave del proyecto: CIN2017A10075

Preparatoria Ángela Segovia de Serrano (6833)

Autor:

Omar Medrano Gómez

Asesores:

Lic. Mauricio Vera Carrillo

M en. C. Luis Martín Lara Melo

Área de conocimiento:

Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

Disciplina:

Psicología

Tipo de Investigación:

Documental

San Pedro Barrientos, Tlalnepantla Estado de México

Febrero, 2017

Índice

Resumen ejecutivo	3
Introducción	7
Fundamentación teórica	8
Metodología	10
Resultados	11
Conclusiones	11
Aparato crítico	12

Resumen ejecutivo

La investigación del síndrome de asperger en mujeres en México se desarrolló durante informes en documentos y casos que fuimos investigando ya que es una realidad en México que casi nadie sabe y que todos debemos ser una sociedad más incluyente para estas persona que tienen este síndrome, contamos con la información necesaria

-Planteamiento del problema: ¿La enfermedad del Síndrome de Asperger en las mujeres ya una realidad en México, y la sociedad está preparada para apoyar estas mujeres?

El estudio del Síndrome de Asperger ha tomado gran relevancia en el mundo entero, desde la primera definición realizada por Hans Asperger hasta nuestros días. Algunos autores y asociaciones han generado confusión sobre su ubicación dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.

“Las niñas y las mujeres con síndrome de Asperger son casi invisibles, una minoría dentro de una minoría. Demasiado a menudo y durante demasiado tiempo quedan excluidas porque el sistema de diagnóstico se basa en las características masculinas”

Objetivo general: contar con la mayor información del Síndrome de Asperger en mujeres, para ser una sociedad de inclusión permanente.

A través de una exhaustiva investigación bibliográfica y documental se pretende recabar la mayor información posible acerca de las implicaciones del Síndrome de Asperger en mujeres mexicanas con el fin de lograr la inclusión permanente de las mismas.

Objetivo específico: Dar a conocer a la sociedad cómo el Síndrome de Asperger afecta a las mujeres que lo padecen.

Toda vez que la información sea recabada, ésta servirá para sensibilizar a la población y logra la inclusión de las mujeres Asperger en la sociedad mexicana.

-Planteamiento del problema: ¿La enfermedad del Síndrome de Asperger en las mujeres ya una realidad en México, y la sociedad está preparada para apoyar estas mujeres?

El estudio del Síndrome de Asperger ha tomado gran relevancia en el mundo entero, desde la primera definición realizada por Hans Asperger hasta nuestros días. Algunos autores y asociaciones han generado confusión sobre su ubicación dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.

“Las niñas y las mujeres con síndrome de Asperger son casi invisibles, una minoría dentro de una minoría. Demasiado a menudo y durante demasiado tiempo quedan excluidas porque el sistema de diagnóstico se basa en las características masculinas”

Objetivo general: contar con la mayor información del Síndrome de Asperger en mujeres, para ser una sociedad de inclusión permanente.

A través de una exhaustiva investigación bibliográfica y documental se pretende recabar la mayor información posible acerca de las implicaciones del Síndrome de Asperger en mujeres mexicanas con el fin de lograr la inclusión permanente de las mismas.

Objetivo específico: Dar a conocer a la sociedad cómo el Síndrome de Asperger afecta a las mujeres que lo padecen.

Toda vez que la información sea recabada, ésta servirá para sensibilizar a la población y logra la inclusión de las mujeres Asperger en la sociedad mexicana.

Resultados:

Tenemos suficiente información sobre el Síndrome de asperger en mujeres para ser una sociedad más incluyente y para que se den cuenta de que hay suficiente información para que la sociedad se dé cuenta de ello.

Conclusiones:

El síndrome de asperger es una minoría que la mayoría de Hombres tiene y las mujeres no pero hay casos como el de Heather Kuzmich y Susan Boyle que dan muy buenos ejemplos de que hay mujeres con síndrome de asperger

En la primera etapa se consiguió suficiente material bibliográfico y cibergrafico para poder hacer la investigación y saber más el tema

En la segunda etapa vi con mi asesor casos de mujeres con síndrome de asperger que fueron muy relevantes también para la investigación

En la tercera etapa vimos las similitudes y llegamos a la conclusión de que el síndrome de asperger en mujeres es una minoría

Resumen

El síndrome de Asperger fue diagnosticado por primera vez fue en 1944 por Hans Asperger, médico de nacionalidad austriaca, tras trabajar con cuatro menores con dificultad en la interacción social. Pasaron los años y el número de casos aumentó. Al estudiarlo, vimos cómo afecta a ambos tanto como hombres como de mujeres y la tasa de hombres afectados es mayor que el de mujeres con Síndrome de asperger ya que este Síndrome afecta más al sexo masculino. Dicha diferencia es la razón de esta investigación. Lo que motiva este estudio es saber cómo afecta al sexo femenino, semejanzas y diferencias con los síntomas en hombres y mujeres Aspie. Además de esto, muchas de ellas viven sin saberlo, otras saben; pues recibieron un diagnóstico preciso a temprana edad.

En México hay un porcentaje de este Síndrome dice que 2 de cada 8 personas afectadas son mujeres. Cada caso es único y diferente como el caso de Susan Boyle que es una cantante de reino unido que tiene este Síndrome, hay aspectos que hay que recalcar como su actitud y su comportamiento con los demás que no parecen entender; por lo tanto no empatizan y ello determina el aislamiento de las personas. Hace falta un profundo reconocimiento, un proceso de concientización social que permita su reconocimiento, aceptar que requieren del compromiso de todos para lograr la total inclusión social, laboral, familiar, escolar y dejar el aislamiento para integrarse a las actividades de todas las personas en todos los ámbitos de quehacer humano.

Abstract

Asperger's syndrome was first diagnosed in 1944 by Hans Asperger, a doctor of Austrian nationality, after working with four children with difficulty in social interaction.

Years passed and the number of cases increased. In studying it, we saw how it affects both men as well as women and the rate of affected men is greater than that of women with asperger syndrome as this syndrome affects more males. This difference is the reason for this research. What motivates this study is to know how it affects the female sex, similarities and differences with the symptoms in men and women Aspie. Besides this, many of them live without knowing it, others know; Because they received a precise diagnosis at an early age.

In Mexico there is a percentage of this syndrome that says that 2 out of 8 people affected are women. Each case is unique and different as the case of Susan Boyle who is a singer of the United Kingdom who has this syndrome, there are aspects that need to be emphasized as her attitude and behavior with others who do not seem to understand; Therefore they do not empathize and this determines the isolation of the people. It requires a deep recognition, a process of social awareness that allows their recognition, accept that require the commitment of all to achieve full social integration, work, family, school and leave the isolation

Introducción:

La razón por la que escogí este proyecto es que el Síndrome de Asperger en mujeres es una minoría que deben saber y que todos y que la mayoría de las personas no saben y que deben saber para que seamos una sociedad más incluyente para aquellas personas que tienen este síndrome

-Planteamiento del problema: ¿La enfermedad del Síndrome de Asperger en las mujeres ya una realidad en México, y la sociedad está preparada para apoyar estas mujeres?

El estudio del Síndrome de Asperger ha tomado gran relevancia en el mundo entero, desde la primera definición realizada por Hans Asperger hasta nuestros días. Algunos autores y asociaciones han generado confusión sobre su ubicación dentro de los trastornos generalizados del desarrollo.

“Las niñas y las mujeres con síndrome de Asperger son casi invisibles, una minoría dentro de una minoría. Demasiado a menudo y durante demasiado tiempo quedan excluidas porque el sistema de diagnóstico se basa en las características masculinas”

Objetivo general: contar con la mayor información del Síndrome de Asperger en mujeres, para ser una sociedad de inclusión permanente.

A través de una exhaustiva investigación bibliográfica y documental se pretende recabar la mayor información posible acerca de las implicaciones del Síndrome de Asperger en mujeres mexicanas con el fin de lograr la inclusión permanente de las mismas.

Objetivo específico: Dar a conocer a la sociedad cómo el Síndrome de Asperger afecta a las mujeres que lo padecen.

Toda vez que la información sea recabada, ésta servirá para sensibilizar a la población y logra la inclusión de las mujeres Asperger en la sociedad mexicana.

Fundamentación teórica:

De éste proyecto se encuentra principalmente en las diversas aportaciones de varios autores: Ángeles Pini, Elia , Karen Williams , Tony Atwood , y LIANE HOLLIDAY WILLEY que son varios autores que tienen información sobre el síndrome de Asperger todos los autores tienen diferentes motivos para escribir sobre el síndrome de Asperger

Una joven que participó durante algunos años en un grupo social para adultos con autismo de alto funcionamiento y Síndrome de Asperger auspiciado en nuestro Centro TEACHH en Asheville, señaló recientemente: "No hay muchas mujeres que tengan Asperger o autismo. La mayoría son hombres, y aunque avanzamos junto a ellos, hay algunos aspectos que ellos nunca llegarán a entender. Me gustaría que hubiera más información específica para mujeres con autismo". Su comentario dio pie al inicio del primer grupo de mujeres en el Centro TEACHH de Asheville.

Hipótesis: La sociedad está preparada y cuenta con la información necesaria para apoyar a las mujeres con Síndrome de Asperger en México.

Todas aquellas mujeres con síndrome de Asperger logran tener las mismas oportunidades que una mujer que no lo padece.

La sociedad mexicana está preparada para enfrentar la realidad de las mujeres con síndrome de asperger, la sociedad como enfrenta una realidad en las mujeres con síndrome de asperger en México e informarse y ser más incluyentes

Según Tony Attwood (Tony Attwood pag 23) y otros profesionales de la materia, las mujeres con autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger pueden ser un segmento de población mal diagnosticado (o no diagnosticado). Si esto es así, debemos atribuir a las diferencias de género algunas de las razones de que esto suceda.

¿Hay comportamientos presentes en las chicas con Asperger, pero no en los chicos, que no han sido aún identificados como parte del perfil... o existe un cierto comportamiento relacionado con el género que podría hacernos excluir el diagnóstico?

¿Qué hay del "juego de ficción y simulación" que se ha observado en muchas chicas en nuestro centro, que en apariencia parecen ser bastante creativo e imaginativo? Parece que hay muchas chicas (dentro del espectro) que fantasean con príncipes, reinos de fantasía, unicornios y animales. ¿Cuántos diagnosticadores tienen en cuenta estos intereses y habilidades, tales como la imaginación, y excluyen el diagnóstico basándose en estos comportamientos? ¿Podría ser este interés en reinos imaginarios y animales parlantes más común entre las chicas que entre los chicos, aunque existan junto a otros síntomas autistas o Asperger?

Aquí la autora LIANE HOLLIDAY WILLEY (PAG20). referente en Autismo en femenino compila algunas características que ha observado en su práctica.

Inteligencia promedio alta hasta genialidad. Doblemente excepcionales. Problemas de aprendizaje. Perfil cognitivo espiga. Pobre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo superior. Velocidad de procesamiento lenta.

La mayoría de las mujeres están sub diagnosticadas o mal diagnosticadas, presentándose en forma diferente al perfil masculino. No hay un solo "tipo", sino varios "subtipos"; los rasgos varían de moderados a severos.

Las expresiones faciales pueden no coincidir con la situación. Pueden tener un chato, exagerada (por ejemplo sonrisa), o inapropiado afecto o lenguaje corporal.

Puede ser tímida, introvertida, pasiva y evocativa o charlatana, extrovertida y controladora con los otros; social y emocionalmente inmadura para su edad.

Pueden tener buen contacto visual y habilidades conversacionales; pueden hacer amigos pero les cuesta mantenerlos, dificultades para: comprender las jerarquías sociales, leer el lenguaje corporal y las habilidades sociales

Usualmente son enfermeras, artistas, cantantes, modelos, actrices, profesoras, bailarinas, maestras especiales/maestras, abogadas, fotógrafas, músicas, trabajan en áreas tecnológicas, con animales, ayudando o como profesionales de la medicina.

Las fortalezas comunes: entonación perfecta, desarrollo de habilidades artísticas, escritura, lectura, empatía con los animales, uno a uno con las personas, nivel experto en el área de su interés, pensamiento atípico ("fuera de la caja"), atención a los detalles, enseñanza.

A menudo de alto rendimiento, competitivas, perfeccionistas, pedantes, amigas de las reglas, pensamiento rígido, dificultades en teoría de la mente, dificultades para llevarse bien con otras personas.

Sensibilidad sensorial. Pueden tener sinestesia. Síndrome de Irlen, Síndrome de Ehlers-Danlos, problemas estomacales, fibromialgia, CFS (síndrome de fatiga crónica).

Altamente sensibles, emociones intensas y incapacidad para auto-regularse: Pueden tener ansiedad, TOC, ansiedad social, ansiedad generalizada, personalidad borderline o rasgos, y/o depresión

Hay un caso de síndrome de asperger en mujeres que es una persona muy valiente por su caso Susan Boyle

Susan nació cuando su madre tenía 47 años. Tuvo un parto difícil, en el que Boyle fue brevemente privada de oxígeno, y en el que erróneamente se creyó causar leves daños en el cerebro, se le diagnosticó dificultades de aprendizaje. La misma Susan Boyle aclaró que padece de Síndrome de Asperger. "Fue un diagnóstico incorrecto cuando era una niña. Me dijeron que tenía daño cerebral. Yo siempre supe que era una 'etiqueta' injusta. Ahora entiendo mejor lo que estaba mal y me siento aliviada y un poco más relajada conmigo misma". Comenzó a cantar cuando tenía 12 años; solía cantar en coros y en conciertos escolares. Es una devota católica que participa en las actividades de su parroquia, entre ellas cantar.

Metodología:

Paso 1-

Se investigó documentalmente el tema, se rescataron conceptos básicos para la validez de la investigación lo cual sirvió para comprender por completo el tema

Paso 2-

Revisar casos de mujeres asperger en la vida real para comprender más el tema

Paso 3-

Revisar esos casos con la información que obtuvimos y ver las similitudes con ello

Resultados:

Tenemos suficiente información sobre el Síndrome de asperger en mujeres para ser una sociedad más incluyente y para que se den cuenta de que hay suficiente información para que la sociedad se dé cuenta de ello. Normalmente las mujeres con Asperger son detectadas en el espectro en los años de adolescentes con depresión ansiedad o desordenes de la alimentación. Algunas son diagnosticadas con Trastorno Límite de la Personalidad. Para algunas de ellas nadie sabía sobre el Asperger o el Autismo durante tu niñez. De modo que un reporte autobiográfico exhaustivo de la infancia temprana, los años de la pubertad y la adolescencia son una parte muy importante de la evaluación. Además, las perspectivas de otras personas que conocen a la mujer con Asperger son muy importantes. Una buena evaluación de una mujer adulta puede incluir una serie de herramientas diferentes de acuerdo a la persona.

Conclusiones:

El síndrome de asperger es una minoría que la mayoría de Hombres tiene y las mujeres no pero hay casos como el de Heather Kuzmich y Susan Boyle que dan muy buenos ejemplos de que hay mujeres con síndrome de asperger
Mi conclusión sería que el síndrome de asperger en mujeres es muy extensa en información al igual que los hombres pero la sociedad no esta tan interesada en este síndrome porque no les afecta mucho

En la primera etapa se consiguió suficiente material bibliográfico y cibergrafico para poder hacer la investigación y saber más el tema.

En la segunda etapa vi con mi asesor casos de mujeres con síndrome de asperger que fueron muy relevantes también para la investigación.

En la tercera etapa vimos las similitudes y llegamos a la conclusión de que el síndrome de asperger en mujeres es una minoría.

Aparato crítico

Bibliohemerográficas

- 1) Ángeles Pini, Elia (2016) “Padres vs Hijos con Síndrome de Asperger: Padres; Familiares, Profesores, Sociedad ¿Aliados o Enemigos?” México: Trillas
- 2) Karen Williams (1995) “Comprender al Estudiante con Síndrome de Asperger. Orientación para Profesores” España: Focus ON AUTISTIC BEHAVIOR
- 3) Tony Atwood (2009) “Guía del Síndrome de Asperger “España: Paidós Ibérica
- 4) LIANE HOLLIDAY WILLEY.(2013) “El Asperger en femenino” Estados Unidos Americanos EMPOWERING FEMALES
- 5) Dr. Josep Artigas LS (2012) “descubriendo el asperger “ España RAMON CERERO

Mesográficas

- 1) (<http://tonyattwood.com.au/about-aspergers/girls-and-women-who-have-aspergers> recuperado 8-2-2017)
- 2) (https://www.asperger.es/articulos_detalle.php?id=193El%20S%EDndrome%20de%20Asperger%20en%20mujeres:%20%20%BFUn%20conjunto%20de%20retos%20diferente? Recuperado 9/2/2017)
- 3) (<http://mujerestea.com/signos-del-sindrome-de-asperger-en-mujeres-adultas-segun-tania-marshall/> recuperado 9/2/2017)